



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

Министър на здравеопазването

Изх. № 16-00-4/30.09.2020г.

**ДО**  
**ДИРЕКТОРА НА РЗИ**  
**ГР. ....**

**КОПИЕ**  
**КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ**  
**МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА**

**УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,**

Във връзка с установената необходимост от създаване на синхронизиран подход от страна на Регионалните здравни инспекции по отношение определяне на контактни лица в учебни заведения разпореждам следното:

1. Прилаганите противоепидемични мерки в учебните заведения следва да са съобразени със заложените в Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19 мерки по отношение карантиниране на контактни лица.

Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:

1.1. При потвърден случай на COVID-19 при ученик, под карантина се поставят:

- Учениците от същата паралелка, които са били в контакт със заразено лице до 2 дни преди появата на клиничните му оплаквания или до 2 дни преди вземането на негова проба за PCR изследването, потвърдило заболяването. Ученици, които не отговарят на поставените условия, не се поставят под задължителна карантина;
- Класният ръководител, ако заразеният ученик е в начален етап на основно образование.
- Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразено лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
- Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразено лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

1.2. При потвърден случай на COVID-19 при учител, под карантина се поставят:

- Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител;
- Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразено лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
- Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразено лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

При извършване на оценка на риска следва да се взема предвид дали заразеният учител е спазвал здравните мерки в училище като физическа дистанция – отстояние от 2 м. от първия ред чиновци в класната стая или от друго лице и използване на защитна маска за лице по време на учебния процес.

2. По отношение на носенето на защитна маска за лице:

Носенето на защитна маска за лице се препоръчва като бариерна мярка, която да предпази движението на респираторни капчици във въздуха от един човек към друг, когато лицето, което носи маската киха, кашля, говори или повиши своя глас. Същата може да послужи основно като средство за контрол на източника на инфекция, за да се намали разпространението на дадено заболяване, особено по време на епидемия или

пандемия, когато се счита, че броят на асимптомните лица в обществото е висок. По този начин се свежда до минимум отделянето на респираторни капчици от заразени лица, които още не са развили симптоми или които остават асимптомни. Препоръката се основава на това което е известно за ролята на респираторните капчици в разпространението на вируса на COVID-19, както и на нарастващия брой доказателства от клинични и лабораторни проучвания, които сочат, че маските намаляват разпространението на капчиците, само когато покриват носа и устата. Защитната маска за лице обаче не предпазва носещия от заразяване с COVID-19.

Използването на защитна маска за лице трябва да се разглежда като допълнителна мярка, а не като заместител на основните противоепидемични мерки, които се препоръчват за намаляване предаването на новия коронавирус, като физическа дистанция, стриктна хигиена на ръцете, респираторен етикет, оставане у дома при поява на симптоми на инфекциозно заболяване или настинка и избягване на докосването на лицето, носа, очите и устата.

В този смисъл, при провеждане на учебен час е силно препоръчително освен носене на защитни маски от учителите да се спазва и изискването отстояние от 2 м. между първия ред учебни чиновци/маси на учениците и катедрата на преподавателя.

При носенето на защитни маски за лице е от съществено значение тяхната правилна употреба. Препоръки за това са публикувани на електронната страница на Министерство на здравеопазването:

[https://www.mh.government.bg/media/filer\\_public/2020/04/13/preporoki\\_maska.pdf](https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/04/13/preporoki_maska.pdf).

Важно е да се знае, че хората, които използват защитни маски за лице защитават останалите, в случай че са заразени и това трябва да се насърчава като проява на солидарност, споделена отговорност и пример за подражание, особено в училищна среда, от учител на ученици.

По отношение на вида на използваните защитни маски за лице в учебни заведения следва да се има предвид, че:

1. Маските, които се използват с немедицинска цел следва да са поне трислойни. Идеалната комбинация на материал са: 1) вътрешен (към лицето) слой хидрофилен материал, напр. памук; 2) външен слой от хидрофобен материал, напр. полипропилен, полиестер, който може да ограничи външно проникване на замърсители в носа и устата на носещия; 3) среден хидрофобен слой от синтетичен невълнен материал като полипропилен или памучен слой, който да засилва филтрацията или да задържа капчици. Съществуват различни видове защитни маски, но те не са стандартизирани и не се използват в учебни заведения.

2. Маски с еднопосочни клапи или вентили, които позволяват въздуха да се издиша през отвора на материала и по този начин да се отделят респираторни капчици не се препоръчват като средство за контрол на инфекцията, тъй като не предпазват лицата от евентуално предаване на COVID-19 от носещия.

3. Лицевите шлемове се считат за непълна физическа бариера и не осигуряват филтрация, както слоевете на немедицинските маски, поради което лицевите шлемове не следва да се приемат като заместител на лицевите маски и като средство за контрол на източника на инфекцията. Лицевият шлем трябва да покрива цялото лице, да обхваща главата от двете страни, както и да продължава на дължина под брадичката. Обръщам внимание, че използваните приспособления за покриване само на уста и брадичка **не се считат за лицеви шлемове** и същите не могат да се използват в учебните заведения.

Лицевите шлемове за многократна употреба трябва да се почистват правилно (със сапун или миешо средство и вода) и дезинфекцират, като трябва да се използват шлемове, които позволяват обработка с дезинфектанти без да се увреждат.

Особено внимание следва да се обръща на децата, които носят лицеви шлемове, поради възможността от нараняване по време на поставяне, използване и сваляне на шлема.

4. Медицинска лицева маска, известна още като хирургична маска, е медицинско изделие, покриващо устата, носа и брадичката и осигуряващо бариера, ограничаваща предаването на причинител между болничен персонал и пациенти. Използват се от медицински специалисти за предпазване от големи респираторни капчици и опръсквания, които да достигнат устата и носа на носещия и да помогнат за намаляване и/или контрол на разпространението на респираторните капчици от източника. Медицинските маски отговарят на изискванията на Европейски стандарт EN 14683:2014.

Медицинските маски за лице се препоръчват като средство за контрол на източника за лица, които са симптоматични, за да се предотврати разпространението на респираторни капчици, произведени при кашлица или кихане и същите се използват от медицински специалисти в хода на лечебно-диагностични дейности.

5. Респираторите са създадени да предпазват носещия от излагане на аерозоли и се определят като лично предпазно средство. Използват се от медицински специалисти за предпазването им, особено по време на аерозол генериращи процедури. Респираторите отговарят на Европейски стандарт EN 149:2001+A1:2009.

Дихателният етикет (т.е. покриване на устата и носа с кърпичка при кашляне) също има за цел да ограничи разпространението на инфекция от заразено лице.

Предвид гореизложеното, като защитно средство в учебните заведения могат да се използват немедицински маски, по изключение лицеви шлемове, в комбинация със

спазването на основните противоепидемични мерки (хигиена на ръцете, физическа дистанция, респираторен етикет).

3.Предвид нарастващия брой заразени с COVID-19 учители следва да извършите анализ относно причините за това на областно ниво и да проведете среща с РУО за обсъждане предприемането на последващи действия за ограничаване разпространението на новия коронавирус сред педагогическия персонал и свързаното с това осъществяване на обучението през настоящата учебна година в присъствена форма, съобразно развитието на епидемичната обстановка в областта. За подпомагане на комуникацията между заинтересованите страни препоръчваме създаването на чат-групи между РЗИ, РУО, АСП и членовете на областните щабове за борба с COVID-19, което да улесни обмена на информация и своевременното предприемане на действия при необходимост.

С уважение,

**ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ**  
*Министър на здравеопазването*

